





Reportage

# UN NID OUVERT en Picardie

Un rayonnement de bois, c'est la sensation qu'offre à la vue cette maison, ronde et blanche en extérieur, comme en faisceau à l'intérieur. Sa rondeur la fait comparer à un nid, pourtant largement ouvert sur l'extérieur.



Cette maison ronde, à 14 pans identiques (87 m<sup>2</sup> de surface au sol) est bâtie sur un sous-sol comprenant cave et garage. Une partie en maçonnerie reprend la descente de charge du mât central, lui-même supportant le quart des charges de la maison. Ce type de construction évite


“ *luminosité est le maître-mot de cette habitation.* ”

tout mur porteur. Le séjour, largement ouvert au sud par des baies en alu coulissantes (vitrage 4/16/4), occupe plus de la moitié du rez-de-chaussée, prolongé par une cuisine ouverte. Une salle de bain, un wc et un cellier, dont le cloisonnement crée un bloc, s'intercalent entre la cuisine et la porte





Les 14 pans de mur d'une largeur de 2,4 mètres permettent une surface habitable par niveau de 87 m<sup>2</sup>.





“ *Ce type de construction, avec un poteau central sur lequel repose l'ensemble des charges, permet un aménagement de l'espace intérieur plus aisé.* ”

d'entrée. Trois vides dans le plafond, dont un pour l'escalier, augmentent l'impression d'espace de cette maison construite en Picardie, pour un couple et deux enfants. La cuisine sur mesure avec une hotte suspendue et des meubles en polymère rouge vif tranchent avec le blanc des murs. Trois chambres, dont une très vaste pour les parents, ainsi qu'une salle

de bain et un dressing se partagent l'étage. L'ensemble est encore surmonté par un comble aménagé en chambre (40 m<sup>2</sup>). Dans cette maison, le chauffage électrique d'appoint a été installé dans le plafond entre le rez-de-chaussée et l'étage. En réalité, les propriétaires utilisent principalement le poêle à bois, dont le conduit (diamètre 180 mm double paroi) traverse en


apparent une pièce de l'étage. Le constructeur n'a réalisé que la coque et la mise hors d'eau, soit un mois de travaux. Le propriétaire, qui a assuré le second œuvre et les finitions (le prix de revient total s'élevant à 200 000 €), a notamment équipé toute la maison en domotique.

Texte : Jacques Gravend - Photos : Karin Ansara



*Les larges baies vitrées permettent d'apprécier le paysage environnant et d'avoir le soleil toute la journée.*





*L'aménagement des combles permet un gain de surface de 40 m<sup>2</sup>. La chambre d'amis y a été aménagée.*



*C'est sur ce mât central que repose le cœur du système du concept développé par ce constructeur. Des maisons octogonales de différentes surfaces mais toujours autour d'un poteau central.*

## LA FICHE TECHNIQUE

**Constructeur :** La Maison de Cèdre

**Localisation :** Somme (80)

**Date de construction :** 2007

**Surface habitable :** env. 200 m<sup>2</sup>

**Système constructif :**

Ossature bois

**Revêtement :** Bardage blanc en sapin du nord traité avec une lasure opaque

**Chauffage :** Poêle à bois et plafond chauffant électrique

**Isolation :** Hourdis en polystyrène pour la dalle et laine de roche en 140 mm pour les murs, 240 mm pour le toit et 45 mm pour les cloisons

Voir le carnet d'adresses.



# La maison de cèdre. Et si vous construisiez en Bois ?

Quand la nature  
rencontre nos rêves  
[www.maisondecedre.fr](http://www.maisondecedre.fr)



1<sup>er</sup> Constructeur Ossature Bois certifié NF démarche HOE



#### Agence Nord de la France

65 rue Jean-Jacques Menton  
Espace Industriel Nord 80000 Amiens  
Tel. 03 22 41 11 41 - Fax 03 22 41 11 88

#### Agence Est Rhône Alpes

8 allée des Joncs  
73420 Drumettaz-Clarafond  
Tel. 04 79 54 63 09 - Fax 04 79 54 63 20

#### Agence Grand-Ouest

Rue du Faraday  
49070 Beaucourt  
Tel. 02 41 19 12 00 - Fax 02 41 19 14 16

#### Agence Sud

1 Bd Gambetta  
13210 St-Pierre de Provence  
Tel. 04 90 90 05 95



Titulaire NF N°80-08-0129-A